

**BEI VERDACHT
AUF EINE
RIESENZELLARTERITIS**



**und Vorliegen von
Alarmsymptomen überweisen
Sie Ihre/n Patient/in
notfallmäßig zu einem
Vaskulitis-Zentrum
(„Fast Track“-Sprechstunde)
oder zum internistischen
Rheumatologe**



Mit freundlicher Empfehlung von:

RIESENZELL ARTERITIS

„Red Flags“:
Bei diesen Symptomen sofort handeln!



RIESENZELL
ARTERITIS

RZA



Chugai Pharma Europe Ltd.
D-60528 Frankfurt/Main



Roche Pharma AG
D-79639 Grenzach-Wyhlen



ALARMSYMPTOME

- **Aufgrund der Erblindungsgefahr ist die Riesenzellerarteriitis (RZA) ein rheumatologischer Notfall**
- Überweisen Sie beim Vorliegen von Alarmsymptomen („Red Flags“) notfallmäßig an ein Vaskulitis-Zentrum („Fast Track“-Sprechstunde) oder zum internistischen Rheumatologen
- **Denken Sie an eine RZA, wenn**
 - serologische Entzündungszeichen (BSG↑/CRP↑) vorliegen,
 - Alter >50 und weibliches Geschlecht,und eines oder mehrere dieser Symptome auftritt/auftreten:



Neu und plötzlich auftretende, anhaltende Kopfschmerzen im Schläfenbereich



Kaubeschwerden



Sehstörungen (Amaurosis fugax, verschwommenes Sehen, evtl. Doppelbilder)



Fieber



Ungewollter Gewichtsverlust



Ischämiesymptome (Claudicatio) an den oberen Extremitäten